

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® 200**

Anyag-szám		Verzió	1.22 / HU
Specifikáció	132138	Készítés dátuma	25.11.2010
VA-Nr		Nyomtatás Dátuma	26.11.2010
		Oldal	1 / 6

**1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA****Termék tájékoztató**

Márkanév	AEROSIL® 200
Társaság	Evonik Degussa GmbH Inorganic Materials Produktsicherheit IM-PT-PS Postfach 1345 D-63403 Hanau
Telefon	+49 (0)6181 59-4787
Telefax	+49 (0)6181 59-4205
Email cím	sds.asfp@evonik.com
Segélykérő telefonszám	+49 (0)7623-919191

Az anyag / készítmény használata	tömítőanyagok tarka nyomdafestékek festékek és lakkok Ragasztó szilikonkaucsuk
Funkció	Összesülés-gátló szer Blokrolásgátló-szer Rétégfelhordó szer Diszpergáló-segéd Hígító segédanyag erősítő anyag Hordozó

REACH nyilvántartási szám: amennyiben van, a 3. fejezetben található

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**Egyéb A veszély természete**

A termék a rendelkezésünkre álló adatok alapján a vegyszertörvény illetve a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezés jelenleg érvényes megfogalmazásának értelmében nem veszélyes anyag.

3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL**Alkotórészek összetétele / Veszélyes komponensek a 67/548/EK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint**

• Silíciumdioxid					
CAS szám	112945-52-5 7631-86-9	EC szám	231-545-4	REACH-sz.	01-2119379499-16-0000 (TPR)

R-mondatok szövegét lásd a 16. fejezetben

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS**Belégzés**

Termékpör felszabadulása esetén:
Lehetséges panaszok: köhögés, tüsszentés
Az érintetteket friss levegőre visszük.

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)

AEROSIL® 200

Anyag-szám		Verzió	1.22 / HU
Specifikáció	132138	Készítés dátuma	25.11.2010
VA-Nr		Nyomtatás Dátuma	26.11.2010
		Oldal	2 / 6



Bőrrel való érintkezés

Bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Szemmel való érintkezés

A lehetséges panaszokat idegen test okozza.
Szemrést kinyitjuk és bő vízzel alaposan öblítünk.
Tartós panaszok esetén: Szemorvosnak meg kell mutatni.

Lenyelés

A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.
Nagyobb anyagmennyiségek felvétele után / Panaszok esetén Orvosi kezelés szükséges.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltóanyag

minden oltószer alkalmas

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

nincs ismert

Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltóvíz nem kerülhet a csatornába, talajba vagy vizekbe.
Gondoskodjunk megfelelő oltóvíz visszafogó lehetőségről.
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot fel kell söpörni -szívni, és hulladékelhelyezésre megfelelő tartályba gyűjteni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Adott esetben Objektumleszívás.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Tárolás

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Száraz helyen kell tartani.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Ellenőrzési paraméterek

• Egyéb inert porok

CAS szám

Határértékek

6 mg/m3

idővel súlyozott átlag (TWA):(HU OEL)

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® 200**

Anyag-szám

Specifikáció

VA-Nr

132138

Verzió

Készítés dátuma

Nyomtatás Dátuma

Oldal

1.22 / HU**25.11.2010****26.11.2010****3 / 6**

Behatási mód	porok, respirábilis	
Határértékek	10 mg/m ³	idővel súlyozott átlag (TWA):(HU OEL)
Behatási mód	porok, totális (belélegezhet)	

Személyi védőfelszerelés**Légzés védelem**

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Por fellépése esetén: Pormaszk P2 részecskeszűrővel

Kézvédelem

Következő anyagokból készült védőkesztyűt viselünk: anyag, gumi, bőr.

Az anyagvastagságra és az átszakadási időre vonatkozó adatok nem alkalmazhatók oldatlan szilárdanyagok / porok vonatkozásában.

Szemvédelem

biztonsági szemüveg oldalvédővel

Por fellépése esetén: kosaras szemüveg

Bőr- és testvédelem

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

megelőző bőrvédelem

Egészségügyi intézkedések

Munkavégzés közben nem eszünk, nem iszunk, nem dohányzunk. Munkaszünetek és a munka befejezése előtt a kezeket és / vagy az arcot megmossuk.

Optimális bőrvédelem biztosítása érdekében: a bőr ápoláshoz magas zsírtartalmú szappanok és bőrápoló krém használata.

A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Védelmi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Bőrrel/szemmel történő érintkezés lehetősége esetén a megadott kézvédő / szemvédő / testvédő felszereléseket alkalmazzuk.

A munkahelyi határértékek túllépése és/vagy nagyobb mennyiségek felszabadulása (szivárgás, kiömlés, por) esetén a megadott légzőkészüléket kell használni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**Megjelenés**

Forma

por

Szín

fehér

Szag

szagtalan

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

pH

3,7 - 4,7 (40 g / l) (20 °C)
(szuszpenzió)

Olvadáspont/tartomány

kb. 1700 °C

Forráspont/tartomány

nem használható

Lobbanáspont

nem használható

Gyúlékonyság (szilárd, gáz)

nem használható

Gyulladás hőmérséklet

nem használható

Öngyulladás hajlam

nem használható

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® 200**

Anyag-szám

Specifikáció

132138

VA-Nr

Verzió

Készítés dátuma

Nyomtatás Dátuma

Oldal

1.22 / HU**25.11.2010****26.11.2010****4 / 6**

Hőbomlás	> 2000 °C
Alsó robbanási határ	nem használható
Felső robbanási határ	nem használható
Minimális gyújtási energia	nem használható
Gőznyomás	nem használható
Sűrűség	kb. 2,2 g/cm ³ (20 °C)
Tömörítési sűrűség	kb. 50 g / l Módszer: DIN / ISO 787/11
Vízben oldhatóság	nehezen oldható
Megosztlási együttható (n-oktanol/víz)	nem használható
Dinamikus viszkozitás	nem használható

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes bomlástermékek	nincs ismert
--------------------------	--------------

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Akut orális toxicitás	LD50 patkány: > 10000 mg/kg Módszer: irodalom
Akut inhalációs toxicitás	LC0 patkány: 0,139 mg/l / 4 h Módszer: irodalom (kísérletileg maximálisan elérhető koncentráció) Mortalitás nem lépett fel.
Akut dermális toxicitás	LD50 nyúl: > 5000 mg/kg Módszer: irodalom
Bőrirritáció	nyúl / irodalom nem izgató
Szemirritáció	nyúl / irodalom nem izgató
Ismételt dózisú toxicitás	Szájon át negatív effektusok nincsenek inhalációs irreverzibilis elváltozások és szilikózis jelei nem voltak megállapíthatóak
géntoxicitás in vitro (élő szervezeten kívül)	mutagén hatásra utaló adat nincs irodalom
géntoxicitás in vivo (élő szervezetben)	mutagén hatásra utaló adat nincs irodalom

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® 200**

Anyag-szám

Specifikáció

VA-Nr

132138

Verzió

Készítés dátuma

Nyomtatás Dátuma

Oldal

1.22 / HU**25.11.2010****26.11.2010****5 / 6**

Karcinogenitás

negatív effektusok nincsenek

Reprodukciós toxicitás

negatív effektusok nincsenek

Humán tapasztalatok

Szilikózis vagy a légutak egyéb, termékre jellemző megbetegedése a termék használata során nem volt megfigyelhető.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**Ökotoxicitás**

Toxicitás halakra

LC50 (Brachydanio rerio): > 10000 mg/l / 96 h

Módszer: OECD 203

Toxicitás (Daphnia)

EC50 Daphnia magna: > 10000 mg/l / 24 h

Módszer: OECD 202

13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS**Termék**

A szükséges műszaki előírások figyelembevételével a hulladékkezelővel és az illetékes hatósággal történő megbeszélés után háztartási hulladékkal együtt helyezhető el.

Tisztítatlan csomagolások

A kiöblített csomagolóanyagot fel kell ajánlani helyi újra hasznosító szervezeteknek.

Más országok: a nemzeti előírásokat kell figyelembe venni.

Hulladék kulcs szám

A termék tekintetében az európai hulladékjegyzék alapján nem határozható meg hulladékkulcs-szám, mivel a besorolás csak a fogyasztó által történő felhasználás alapján lehetséges.

A hulladékkulcs számát az európai hulladékjegyzék alapján (EK-döntés a hulladékjegyzékről 2000/532/EK) az ártalmatlanítóval / a gyártóval / a hatósággal egyeztetve kell meghatározni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**Szállítás/további adatok**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**Címkézés az EC Irányelvek alapján**

Egyéb adatok

A termék a rendelkezésünkre álló adatok alapján a vegyszertörvény illetve a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezés jelenleg érvényes megfogalmazásának értelmében nem veszélyes anyag.

Nemzeti törvényhozás

Egyéb szabályozások

A jelen biztonsági adatlap a következő jogszabályok figyelembevételével került kidolgozásra
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® 200**

Anyag-szám

Specifikáció

VA-Nr

132138

Verzió

Készítés dátuma

Nyomtatás Dátuma

Oldal

1.22 / HU**25.11.2010****26.11.2010****6 / 6**

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

- 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

- Az Európa Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH)

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**R-mondatok szövegei****További információk**

Az utolsó változathoz viszonyított eltéréseket a margón jelezzük. Ez a változat minden előzőt helyettesít.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.