

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® R 8200**

Anyag-szám	Verzió	1.25 / HU
Specifikáció	Készítés dátuma	13.08.2013
VA-Nr	Nyomtatás Dátuma	21.11.2013
	Oldal	1 / 7

**1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA****Termék tájékoztató**

Márkanév	AEROSIL® R 8200
Társaság	Evonik Industries AG Inorganic Materials Produktsicherheit IM-PT-PS Postfach 1345 D-63403 Hanau
Telefon	+49 (0)6181 59-4787
Telefax	+49 (0)6181 59-4205
Email cím	sds-im@evonik.com
Sürgősségi telefonszám	+49 (0)7623-919191

Az anyag / készítmény használata	szilikonkaucsuk tömítőanyagok Ragasztó Habtalanító Nyomtatófesték (toner) Dentális
----------------------------------	---

REACH nyilvántartási szám: amennyiben van, a 3. fejezetben található

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**Besorolás a Tanács 1272/2008/EK rendelete alapján [CLP].**

Az 1272/2008 EK-rendelet szerint nem veszélyes anyag.

Osztályozás a 67/548/EK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint

A 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.

GHS-jelölés

Törvényes alap Az (1272/2008) EU-CLP rendelet szerint nem jelölésköteles.

Egyéb A veszély természete

A PBT/vPvB értékelés nem áll rendelkezésre, mivel kémiai biztonsági értékelés nem szükséges / nem került elvégzésre.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**Alkotórészek összetétele / Veszélyes komponensek az 1272/2008 sz. EU-CLP (EK) rendelet szerint****• Szilanamin, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilszilil)-, hidrolíztermék szilíciumdioxiddal**

CAS szám	68909-20-6	EC szám	272-697-1
----------	------------	---------	-----------

Alkotórészek összetétele / Veszélyes komponensek a 67/548/EK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)

AEROSIL® R 8200

Anyag-szám	Verzió	1.25 / HU
Specifikáció	Készítés dátuma	13.08.2013
VA-Nr	Nyomtatás Dátuma	21.11.2013
	Oldal	2 / 7



• Szilanamin, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilszilil)-, hidrolíztermék szilíciumdioxiddal

CAS szám 68909-20-6 EC szám 272-697-1

A H-mondatok szövegét lásd a 16. fejezetben

R-mondatok szövegét lásd a 16. fejezetben

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés

Termékpor felszabadulása esetén:

Lehetséges panaszok: köhögés, tüsszentés

Az érintetteket friss levegőre visszük.

Bőrrel való érintkezés

Bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Szemmel való érintkezés

A lehetséges panaszokat idegen test okozza.

Szemrést kinyitjuk és bő vízzel alaposan öblítünk.

Tartós panaszok esetén: Szemorvosnak meg kell mutatni.

Lenyelés

A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.

Nagyobb anyagmennyiségek felvétele után / Panaszok esetén Orvosi kezelés szükséges.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek

nincs ismert

A veszély természete

nincs ismert

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltóanyag

minden oltószer alkalmas

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén következők felszabadulása lehetséges: szénmonoxid és széndioxid.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltóvíz nem kerülhet a csatornába, talajba vagy vizekbe.

Gondoskodjunk megfelelő oltóvíz visszafogó lehetőségéről.

A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

személyi védőfelszerelést kell viselni

Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem engedjük szennyvizekbe, talajba, vizekbe, talajvízbe illetve a csatornarendszerbe jutni.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot fel kell söpörni -szívni, és hulladékelhelyezésre megfelelő tartályba gyűjteni.

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® R 8200**

Anyag-szám

Specifikáció

VA-Nr

100802

Verzió

Készítés dátuma

Nyomtatás Dátuma

Oldal

1.25 / HU**13.08.2013****21.11.2013****3 / 7****További tanácsok**

A porképződést el kell kerülni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**Kezelés****A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Adott esetben Objektumleszívás.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Por robbanási osztály

1 m3 vessel = not dust explosive

VDI-Irányelv: 2263, oldal: 1

Tárolás**A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**

Száras helyen kell tartani.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**Ellenőrzési paraméterek****• Egyéb inert porok**

CAS szám		
Határértékek	6 mg/m3	idővel súlyozott átlag (TWA):(HU OEL)
Expozíció módja	porok, respirábilis	
Határértékek	10 mg/m3	idővel súlyozott átlag (TWA):(HU OEL)
Expozíció módja	porok, totális (belélegezhet)	

Személyi védőfelszerelés**Légzés védelem**

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Por fellépése esetén: Pormaszk P2 részecskeszűrővel

Kézvédelem

Következő anyagokból készült védőkesztyűt viselünk: anyag, gumi, bőr.

Az anyagvastagságra és az átszakadási időre vonatkozó adatok nem alkalmazhatók oldatlan szilárdanyagok / porok vonatkozásában.

Szemvédelem

biztonsági szemüveg oldalvédővel

Por fellépése esetén: kosaras szemüveg

Bőr- és testvédelem

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Egészségügyi intézkedések

Munkavégzés közben nem eszünk, nem iszunk, nem dohányzunk. Munkaszünetek és a munka befejezése előtt a kezeket és / vagy az arcot megmossuk.

Optimális bőrvédelem biztosítása érdekében: a bőr ápoláshoz magas zsírtartalmú szappanok és bőrápoló krém használata.

A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® R 8200**

Anyag-szám	Verzió	1.25 / HU
Specifikáció	Készítés dátuma	13.08.2013
VA-Nr	Nyomtatás Dátuma	21.11.2013
	Oldal	4 / 7

Védelmi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Bőrrel/szemmel történő érintkezés lehetősége esetén a megadott kézvédő / szemvédő / testvédő felszereléseket alkalmazzuk.

A munkahelyi határértékek túllépése és/vagy nagyobb mennyiségek felszabadulása (szivárgás, kiömlés, por) esetén a megadott légzőkészüléket kell használni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**Megjelenés**

Forma	por
Szín	fehér
Szag	szagtalan
Halmazállapot	szilárd

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

pH	>= 5,0	(40 g / l)	(20 °C)
	Közeg:	víz / metanol	
		1:1 szuszpenzió	

Olvadáspont/tartomány	nem használható
-----------------------	-----------------

Forráspont/tartomány	nem használható
----------------------	-----------------

Lobbanáspont	nem használható
--------------	-----------------

Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	nem használható
-----------------------------	-----------------

Gyulladási hőmérséklet	495 °C
Módszer:	VDI 2263

Öngyulladási hajlam	nem használható
---------------------	-----------------

Alsó robbanási határ	nincs meghatározva
----------------------	--------------------

Felső robbanási határ	nincs meghatározva
-----------------------	--------------------

Minimális gyújtási energia	nem használható
----------------------------	-----------------

Gőznyomás	nem használható
-----------	-----------------

Sűrűség	kb. 2 g/cm ³ (20 °C)
---------	---------------------------------

Tömörítési sűrűség	kb. 150 g / l
Módszer:	DIN / ISO 787/11

Vízben oldhatóság	> 1 mg/l
-------------------	----------

Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)	nem használható
---------------------------------------	-----------------

Dinamikus viszkozitás	nem használható
-----------------------	-----------------

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Kerülő körülmények	> 300 °C hőmérsékletek mellett elvesz a hidrofóbia.
--------------------	---

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® R 8200**

Anyag-szám	Verzió	1.25 / HU
Specifikáció	Készítés dátuma	13.08.2013
VA-Nr	Nyomtatás Dátuma	21.11.2013
	Oldal	5 / 7

Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid, szén-dioxid (CO₂)**11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK**

Akut orális toxicitás	LD50 patkány: > 2000 mg/kg Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 401 (Limit-teszt)
Bőrirritáció	nyúl / OECD Vizsgálati útmutató, 404 nem izgató
Szemirritáció	nyúl nem izgató Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 405
Túlérzékenység	maximáló teszt tengeri malac: nem szenzibilizáló Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 406
géntoxicitás in vitro (élő szervezeten kívül)	Ames vizsgálat S. typhimurium / E. coli negatív Módszer: irodalom
Humán tapasztalatok	Szilikózis vagy a légutak egyéb, termékre jellemző megbetegedése a termék használata során nem volt megfigyelhető.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**Ökotoxicitás**

Ökotoxikológiai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre.

A PBT-értékelés eredményei

A PBT/vPvB értékelés nem áll rendelkezésre, mivel kémiai biztonsági értékelés nem szükséges / nem került elvégzésre.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**Termék**

A szükséges műszaki előírások figyelembevételével a hulladékkezelővel és az illetékes hatósággal történő megbeszélés után háztartási hulladékkal együtt helyezhető el.

Tisztítatlan csomagolások

A kiöblített csomagolóanyagot fel kell ajánlani helyi újra hasznosító szervezeteknek.
Más országok: a nemzeti előírásokat kell figyelembe venni.

Hulladék kulcs szám

A termék tekintetében az európai hulladékjegyzék alapján nem határozható meg hulladékkulcs-szám, mivel a besorolás csak a fogyasztó által történő felhasználás alapján lehetséges.
A hulladékkulcs számát az európai hulladékjegyzék alapján (EK-döntés a hulladékjegyzékről 2000/532/EK) az ártalmatlanítóval / a gyártóval / a hatósággal egyeztetve kell meghatározni.

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® R 8200**

Anyag-szám

Specifikáció

VA-Nr

100802

Verzió

Készítés dátuma

Nyomtatás Dátuma

Oldal

1.25 / HU**13.08.2013****21.11.2013****6 / 7****14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****Szállítás/további adatok**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**Nemzeti törvényhozás**

Egyéb szabályozások

A jelen biztonsági adatlap a következő jogszabályok figyelembevételével került kidolgozásra

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
- Az Európa Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH)

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**R-mondatok szövegei****A H-mondatok szövege****További információk**

Az utolsó változathoz viszonyított eltéréseket a margón jelezzük. Ez a változat minden előzőt helyettesít.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 1907/2006)**AEROSIL® R 8200**

Anyag-szám		Verzió	1.25 / HU
Specifikáció	100802	Készítés dátuma	13.08.2013
VA-Nr		Nyomtatás Dátuma	21.11.2013
		Oldal	7 / 7

Jelmagyarázat

ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADNR	European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways (ADN)
ASTM	American Society for Testing and Materials
ATP	Adaptation to Technical Progress
BCF	Bioconcentration Factor
BetrSichV	German Ordinance on Industrial Safety and Health
c. c.	closed cup
CAS	Chemical Abstract Services
CESIO	European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
ChemG	German Chemicals Act
CMR	Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction
DIN	German Institute for Standardization
DNEL	Derived No Effect Level
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GefStoffV	German Ordinance on Hazardous Substances
GGVSEB	German ordinance for road, rail and inland waterway transportation of dangerous goods
GGVSee	German ordinance for sea transportation of dangerous goods
GLP	Good Laboratory Practice.
GMO	Genetic Modified Organism
IATA DGR	International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations
ICAO-TI	International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions
IMDG Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	International Organization For Standardization
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	No Observed Effect Concentration
NOEL	No Observed Effect Level
o. c.	open cup
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
OEL	Occupational Exposure Limit
PBT	Persistent, Bioaccumulative, Toxic
PEC	Predicted Environmental Concentration
PNEC	Predicted No Effect Concentration
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
TA	Technical Instructions (German Ordinance)
TPR	Third Party Representative (Art. 4)
TRGS	Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations)
VCI	German "Verband der Chemischen Industrie e. V."
vPvB	Very Persistent, Very Bioaccumulative
VOC	Volatile Organic Compounds
VwVwS	German Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Waters into Water Hazard Classes
WGK	German Water Hazard Class
WHO	World Health Organization